
MCP para SEO

Guía práctica para conectar herramientas SEO a Claude, Claude Code, Cursor y VS Code, con el servidor MCP de SpeedyIndex y 20 prompts listos para copiar.

Comprobar indexación | Indexar URLs | Backlinks | Posiciones | AI Overviews



Edición 1 · noviembre de 2026

es.speedyindex.com/mcp/

CONTENIDO

Qué encontrarás

1. Qué es MCP, en palabras sencillas 3

2. Servidores remotos y locales, conectores y plugins 3

3. Por qué usar MCP en SEO: mapa de servidores 4

4. El servidor MCP de SpeedyIndex: 22 herramientas 5

5. Conexión en Claude (web, escritorio, móvil) 6

6. Conexión en Claude Code, Cursor, VS Code y otros clientes 7

7. 20 prompts listos para copiar 8–9

8. Cuatro flujos de trabajo completos 10

9. Seguridad, costes y solución de problemas 11

10. Dónde encontrar el servidor · siguientes pasos 12


Para quién es esta guía. Especialistas SEO, equipos de agencia y propietarios de sitios que usan un asistente de IA y quieren que trabaje con datos reales (estado de indexación, posiciones, backlinks) en lugar de suponer. En Claude no hace falta programar; para las herramientas de desarrollo incluimos fragmentos de configuración.

URL del servidor: `https://mcp.speedyindex.com/mcp`
Paquete npm: `speedyindex-mcp`
Versión online de esta guía: `es.speedyindex.com/mcp/`

CAPÍTULOS 1–2

Qué es MCP, en palabras sencillas

El Model Context Protocol (MCP) es un estándar abierto, presentado por Anthropic en noviembre de 2024, que permite a un asistente de IA llamar a herramientas de otros servicios. Un **servidor MCP** describe lo que puede hacer un servicio como una lista de herramientas; el asistente lee esa lista y las llama cuando tu petición lo requiere.



Sin MCP, el modelo responde de memoria: no puede saber si tu página se indexó esta mañana. Con MCP, consulta al servicio, obtiene un resultado real y te muestra qué herramienta llamó y con qué argumentos.

Servidores remotos y locales

	REMOTO (HTTP)	LOCAL (STDIO)
Instalación	Ninguna: pegas una URL	Se ejecuta en tu ordenador con `npx`
Acceso	OAuth: una página de acceso se abre una vez	Clave API en una variable de entorno
Funciona en	Claude web, escritorio y móvil, Claude Code, Cursor, VS Code	Apps de escritorio y editores que leen un archivo de configuración
SpeedyIndex	`https://mcp.speedyindex.com/mcp` · 22 herramientas	`npx -y speedyindex-mcp` · 14 herramientas

Servidor, conector, plugin: ¿qué diferencia hay?

- **Servidor MCP**: la parte del servicio que expone las herramientas.
- **Conector**: el nombre que da Claude a un servidor MCP que has añadido a tu cuenta.
- **Plugin / extensión**: un paquete de una app concreta que puede incluir servidores MCP, prompts y ajustes.

Consejo. Las herramientas llevan indicaciones como «solo lectura» o «destructiva», y los clientes las usan para decidir cuándo pedir confirmación. En SpeedyIndex, cada herramienta que gasta tokens está marcada, así que Claude te pide aprobación antes (salvo que la configures como «Always allow»).

CAPÍTULO 3

Por qué usar MCP en SEO: mapa de servidores

Datos reales, no suposiciones. Indexación, posiciones y enlaces vienen del servicio en el momento en que preguntas.

Cadenas de tareas. «Comprueba, envía a indexar las que falten y vuelve a comprobar» es una sola petición.

Informes en lenguaje claro. Pide un resumen para tu cliente y recibe una tabla con conclusiones.

Funciona donde trabajas. Las mismas herramientas en el chat, junto a tu código y en tu editor.

Ningún servidor cubre todo el SEO

CATEGORÍA	EJEMPLOS	PARA QUÉ	MODELO DE PAGO
Bases de palabras clave y backlinks	Ahrefs, Semrush, SE Ranking, DataForSEO	Volumen, dificultad, competidores, perfiles de backlinks del índice del proveedor	Tu plan; DataForSEO, por petición
Datos propios de Google	Search Console (servidores de la comunidad); GA4 (servidor experimental de Google)	Clics, impresiones, inspección de URLs una a una (~2000/día por propiedad), sitemaps, tráfico	Gratis con acceso a la propiedad
Rastreo	Screaming Frog, Firecrawl	Auditorías, contenido de páginas, comprobaciones técnicas	Licencia (Screaming Frog, local) o créditos (Firecrawl)
Indexación, comprobación, posiciones	**SpeedyIndex**	Indexación de hasta 10 000 URLs por tarea en Google, Yandex y Bing; envío a indexar; enlaces activos; posiciones en Google y citas en AI Overviews	Tokens, sin suscripción; Google: pago por URL indexada

Categorías según el uso principal; consulta herramientas y precios actuales en cada proveedor. Google no publica un servidor MCP oficial de Search Console.

Una combinación típica: un conector de base de palabras clave para planificar, SpeedyIndex para indexar páginas y seguir resultados, y Search Console para los clics. El asistente los combina en una misma conversación.

CAPÍTULO 4

El servidor MCP de SpeedyIndex: 22 herramientas

15 herramientas solo leen datos y son gratuitas. 7 modifican la cuenta, así que tu cliente pregunta antes de ejecutarlas; 5 de ellas gastan tokens o créditos (`marcadas`).

ÁREA	HERRAMIENTAS	QUÉ OBTIENES
Cuenta	`get_balance`	Tokens y créditos del indexador y del comprobador
Indexación (Google, Yandex)	`create_indexing_task` `submit_single_url` `list_tasks` `get_task_status` `get_task_report`	Hasta 10 000 URLs por tarea; en Google pagas por URL indexada, con reembolso automático; drip feed de 2 a 30 días
Comprobación de indexación (Google, Yandex, Bing)	`create_index_check_task` `get_task_report`	Listas de indexadas y no indexadas, con títulos de página en Google
Comprobador de backlinks	`create_backlink_check_task` `get_backlink_check_status` `get_backlink_check_report`	Por donante: estado HTTP, texto ancla, nofollow, Moz DA, spam score
Rank Tracker (lectura)	`rank_tracker_list_projects` `rank_tracker_get_project` `rank_tracker_get_positions` `rank_tracker_get_trend` `rank_tracker_get_keyword_details` `rank_tracker_get_check_cost` `rank_tracker_get_check` `rank_tracker_get_limits` `rank_tracker_search_locations`	Posiciones, cambios desde la última comprobación, competidores, tendencia de hasta 90 comprobaciones, presencia y citas en AI Overviews, coste de la comprobación
Rank Tracker (escritura)	`rank_tracker_create_project` `rank_tracker_add_keywords` `rank_tracker_start_check`	Proyectos con hasta 5 regiones y 10 competidores; las comprobaciones reservan el coste máximo y devuelven la parte no usada

Lo que el conector no puede hacer: pagar, crear facturas ni eliminar proyectos o tareas. Las recargas y eliminaciones se hacen en el panel de SpeedyIndex.

CAPÍTULO 5

Conexión en Claude (web, escritorio, móvil)

Dos minutos, sin código. Necesitas una cuenta de SpeedyIndex; las cuentas nuevas reciben 100 tokens gratis.

Paso 1: obtén tu clave API

Inicia sesión en `app.speedyindex.com`, abre la sección **API** y copia la clave (también está en los ajustes de @speedyindexbot). Trátala como una contraseña.

Paso 2: añade el conector

1. En Claude abre **Customize → Connectors**.
2. Elige **Add custom connector**, llámalo **SpeedyIndex** y pega `https://mcp.speedyindex.com/mcp`.
3. Pulsa **Add** y después **Connect**.

Paso 3: inicia sesión

Se abre una página de SpeedyIndex. Pega la clave API y pulsa **Connect**. La clave se verifica con la API de SpeedyIndex y solo se guarda dentro de un token de acceso cifrado; vuelves a Claude ya conectado.

Paso 4: comprueba que funciona

En un chat nuevo pulsa **+** en el cuadro de mensaje → **Connectors**, activa SpeedyIndex y pregunta:

```
¿Cuál es mi saldo en SpeedyIndex?
```

Deberías ver los tokens y los créditos del indexador y del comprobador.

Planes. Los conectores personalizados funcionan en todos los planes de Claude; el plan Free permite uno. En Team y Enterprise, un propietario añade los conectores en los ajustes de la organización y luego cada miembro conecta su propia cuenta.

CAPÍTULO 6

Claude Code, Cursor, VS Code y otros clientes

Claude Code

```
claude mcp add --transport http --scope user speedyindex https://mcp.speedyindex.com/mcp
```

Después ejecuta `/mcp` en Claude Code, elige **speedyindex → Authenticate** e inicia sesión en el navegador; `claude mcp list` lo mostrará como conectado. Alternativa local con la clave en una variable de entorno:

```
claude mcp add speedyindex -e SPEEDYINDEX_API_KEY=your-key -- npx -y speedyindex-mcp
```

Cursor: `.cursor/mcp.json`

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": { "url": "https://mcp.speedyindex.com/mcp" }
  }
}
```

Cursor inicia sesión con OAuth en la primera conexión; activa el servidor en Customize.

VS Code: «MCP: Add Server → HTTP» o `.mcp.json` del espacio de trabajo

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": { "type": "http", "url": "https://mcp.speedyindex.com/mcp" }
  }
}
```

Clientes que solo ejecutan servidores locales

```
{
  "mcpServers": {
    "speedyindex": {
      "command": "npx", "args": ["-y", "speedyindex-mcp"],
      "env": { "SPEEDYINDEX_API_KEY": "your-key" }
    }
  }
}
```

Requiere Node.js 18+. Cualquier cliente compatible con servidores MCP remotos sobre Streamable HTTP puede usar la URL del servidor.

CAPÍTULO 7

20 prompts listos para copiar (1–10)

Escribe con naturalidad. El asistente elige las herramientas y, por defecto, pregunta antes de las acciones de pago.

COMPROBAR INDEXACIÓN

Comprueba cuáles de estas 40 URLs están indexadas en Google y dime cuáles no.

create_index_check_task → get_task_report

INDEXACIÓN

Envía a Google las URLs no indexadas de esa comprobación y dame el ID de la tarea.

create_indexing_task · pago por URL indexada

CONTENIDO NUEVO

Aquí tienes 300 URLs nuevas. Envíalas a Google en drip feed durante 10 días.

create_indexing_task con drip_feed_days: 10

UNA URL

Acabo de publicar este artículo: envíalo a Google para indexarlo.

submit_single_url

BING Y YANDEX

¿Están estas páginas de producto en Bing y Yandex? Haz una tabla por buscador.

create_index_check_task para cada buscador

SEGUIMIENTO DE TAREAS

¿Cómo fueron mis 3 últimas tareas de indexación en Google? Indexadas y reembolsos.

list_tasks → get_task_status

BACKLINKS

¿Cuáles de estas 25 páginas donantes siguen enlazando a example.com y qué enlaces son nofollow?

create_backlink_check_task → get_backlink_check_report

AUDITORÍA DE ENLACES

De estas 50 URLs de guest posts, ¿cuáles perdieron mi enlace o no están indexadas? Haz una lista para reindexar.

backlinks + comprobación de indexación + indexación

ENLACES COMPRADOS

¿Cuáles de los 50 enlaces que compré el mes pasado están activos, son dofollow y en páginas indexadas? Ordénalos por Moz DA.

backlinks + comprobación de indexación

PRESUPUESTO

¿Cuál es mi saldo y cuánto costaría comprobar 2000 URLs y las posiciones de mi proyecto principal?

get_balance + rank_tracker_get_check_cost

CAPÍTULO 7

20 prompts listos para copiar (11–20)

SEGUIMIENTO DE POSICIONES

Crea un proyecto del Rank Tracker para example.com en España con estas 30 palabras clave y 3 competidores.

rank_tracker_search_locations → rank_tracker_create_project (gratis)

POR CIUDAD

Añade la región de Madrid al proyecto y dime cuánto costaría una comprobación.

rank_tracker_search_locations + rank_tracker_get_check_cost

LANZAR COMPROBACIÓN

Lanza una comprobación de posiciones de mi proyecto principal y avísame cuando termine.

rank_tracker_start_check → rank_tracker_get_check

CAÍDAS

¿Qué palabras clave han bajado desde la última comprobación y qué página posiciona ahora para ellas?

rank_tracker_get_positions · changed_only: down

SUBIDAS

¿Qué palabras clave entraron en el Top-10 esta semana? Agrúpalas por etiqueta.

rank_tracker_get_positions · changed_only: up

AI OVERVIEWS

En mi proyecto de example.com, ¿el AI Overview de «mejores zapatillas para correr» cita mi sitio? ¿A quién cita?

rank_tracker_get_keyword_details

COMPETIDORES

En mis 10 palabras clave más importantes, ¿quién está por encima de mí en la primera página?

rank_tracker_get_positions + get_keyword_details

TENDENCIA

Muestra la tendencia de visibilidad y posición media de las últimas 10 comprobaciones y explica qué cambió.

rank_tracker_get_trend

TRAS UNA MIGRACIÓN

Nos hemos mudado a un dominio nuevo. Comprueba estas 500 URLs nuevas en Google y envía las que falten a indexar durante 7 días.

comprobación de indexación → indexación en drip feed

INFORME PARA CLIENTE

Resume este mes para mi cliente: tendencia de visibilidad, palabras que entraron y salieron del Top-10 y resultados de indexación.

tendencia + posiciones + informes de tareas

CAPÍTULO 8

Cuatro flujos de trabajo completos

1. Contenido nuevo: publicar → indexar → posicionar

1. Tras publicar, pide al asistente que compruebe las URLs nuevas en Google.
2. Envía a indexar las que no estén indexadas (pago por URL indexada).
3. Añade las palabras clave objetivo a tu proyecto del Rank Tracker y lanza una comprobación una semana después.

2. Control de calidad del link building

1. Pega las URLs donantes de tu hoja de outreach y comprueba que cada una te enlaza (estado, ancla, nofollow).
2. Comprueba si las propias páginas donantes están indexadas: un enlace en una página sin indexar aporta poco valor.
3. Envía a indexar las páginas donantes no indexadas; pide al proveedor que corrija los enlaces perdidos o nofollow.

3. Migración del sitio

1. Comprueba en Google una muestra de URLs antiguas y nuevas.
2. Envía las URLs nuevas en drip feed durante varios días para que la carga de rastreo sea uniforme.
3. Sigue cada semana las posiciones de las páginas clave hasta que se recuperen.

4. Informe mensual para el cliente

1. Obtén la tendencia de visibilidad y las palabras clave que se movieron.
2. Añade las citas en AI Overviews de las consultas principales.
3. Resume las tareas de indexación del mes: enviadas, indexadas, reembolsadas.

Combina conectores. Si también conectas una base de palabras clave o un servidor de Search Console, pide al asistente que tome de ahí la lista de palabras clave o las páginas «Rastreada: actualmente sin indexar» y se las pase a SpeedyIndex.

CAPÍTULO 9

Seguridad, costes y solución de problemas

Tu clave es privada. Se introduce en la página de acceso de SpeedyIndex, nunca en el chat. Sin base de datos: la clave solo vive en un token cifrado (AES-256-GCM). Tokens de acceso: 1 hora; de renovación: 90 días.

Las acciones de pago requieren tu OK. Las herramientas que gastan tokens están marcadas; Claude pregunta antes salvo con «Always allow». Sin pagos, facturas ni eliminaciones desde el conector.

Paga por resultados. La indexación en Google reembolsa las URLs que no se indexan. Las comprobaciones de posiciones reservan el máximo y devuelven el resto.

Solución de problemas

PROBLEMA	QUÉ HACER
La página de acceso no acepta la clave	Vuelve a copiar la clave de la sección API del panel; comprueba que no tenga espacios.
«Sign-in expired»	La página de acceso es válida 10 minutos. Inicia de nuevo la conexión desde tu cliente.
Las herramientas no aparecen en el chat	Activa el conector (+ → Connectors); abre un chat nuevo después de añadirlo.
El cliente pide OAuth Client ID / Secret	Deja ambos vacíos: el servidor registra los clientes automáticamente.
«Not enough balance»	Recarga saldo en el panel de SpeedyIndex y repite la petición.
«API key rejected» cuando antes funcionaba	La clave se ha regenerado. Desconecta y vuelve a conectar con la clave nueva.
Mensaje de límite de peticiones	Espera los segundos indicados y vuelve a intentarlo.

Desconectar

Elimina el conector en tu cliente. Para invalidar al instante todos los accesos emitidos, regenera la clave API en el panel.

CAPÍTULO 10

Dónde encontrar el servidor · siguientes pasos

El servidor MCP de SpeedyIndex aparece en los principales directorios MCP:

`registry.modelcontextprotocol.io` — io.github.uskotoivo81-netizen/speedyindex
`glama.ai/mcp/servers/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp`
`mcp.so/servers/speedyindex-mcp-server`
`mcptry.com/servers/io.github.uskotoivo81-netizen/speedyindex`
`mcprush.com/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp`
`github.com/uskotoivo81-netizen/speedyindex-mcp` · `npmjs.com/package/speedyindex-mcp`
`rapidapi.com/lindabjorkvin/api/speedyindex2` (API REST)

Empieza en tres pasos

1. Crea una cuenta de SpeedyIndex con 100 tokens gratis: app.speedyindex.com
2. Añade `https://mcp.speedyindex.com/mcp` como conector.
3. Pregunta: «¿Cuáles de mis páginas nuevas aún no están en Google?»

Guía online y novedades: es.speedyindex.com/mcp/
Documentación técnica: mcp.speedyindex.com/docs · Soporte: support@speedyindex.com

© 2026 SpeedyIndex · VS Nettipalvelu Tmi